



الاستاذ الدكتور / عميد كلية التربية

تحية طيبة وبعد .....

الرجاء من سيادتكم التكرم باخطار الادارات المسئولة عن قطاع العاملين وقطاع الطلبة بالاجراءات الوقائية الواجب اتباعها عند السفر والاقامه والعوده من الدول الموبوءه

ببعض الامراض المعدية .

ومرفق طيه منشور وزره الصحة بالدول الموبوءه بهذه الامراض ومكاتب الصحة

الواجب التوجه اليه لاتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمه .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام .....

مدير اداره الطب الوقائي

د/ هادي حواري

١٦١٢/٢٠١٤

المدير العام

د. خالد هادي

١٦١٢/٢٠١٤

(د. هاله مصطفى هندي)

جميع الإدارات  
مدير عام  
السادة لوطي  
P  
١٦١٢/٢٠١٤

الإجراءات الوقائية الواجب إتباعها عند السفر والاقامة والعودة من الدول الموبوءة ببعض الأمراض المعدية

أولاً : إجراءات يجب إتباعها قبل السفر

(١) مرض الملاريا :

بلاد موبوءة بالملاريا :

- أفريقيا: اثيوبيا - اريتريا - الكاب الأخضر - السنغال - السودان - الصومال - الكاميرون - الكونغو - النيجر - انجولا - اوغندا - بوتسوانا - بنين - بوركينافاسو - بوروندي - تشاد - جمهورية تنزانيا المتحدة - توجو - جابون - جامبيا - جزر القمر - جمهورية افريقيا الوسطي - جمهورية الكونغو الديمقراطية - جنوب افريقيا - جنوب السودان - جيبوتي - رواندا - زامبيا - زيمبابوي - ساوتوم و برنسيب - سيراليون - سوازيلاند - غانا - غينيا - غينيا الإستوائية - غينيا بيساو - كوت ديفوار - كينيا - ليبيريا - مالي - ملاوي - مدغشقر - موريتانيا - موزمبيق - ناميبيا - نيجيريا .
- أمريكا الجنوبية : البرازيل - الأرجنتين - المكسيك - إكوادور - باراجواي - بليز - بوليفيا - بنما - بيرو - جزر سلومون - جواتيمالا - جورجيا - جيانا - جيانا الفرنسية - جمهورية الدومنيكان - سلفادور - سورينام - فانيتو - فنزويلا - مايوتي - كوستاريكا - كولومبيا - نيكارجوا - هايتي - هندوراس .
- آسيا : -أذربيجان - أفغانستان - السعودية ( الحدود الجنوبية المتاخمة مع اليمن ) - الصين - الهند - اليمن - اندونيسيا - اوزبكستان - ايران - بابوا غينيا الجديدة - باكستان - بنجلادش - بوتان - تايلاند - تركيا - تيمور - جمهورية لاو - سنغافوره - سيريلانكا - طاجيكستان - فلبن - فيتنام - كارجيستان - كمبوديا - كوريا الشمالية - كوريا الجنوبية - ماليزيا - ميانمار - نيبال - بروني دار السلام .

الإجراءات التي يجب إتباعها قبل السفر :

- يجب تناول الجرعة الوقائية أقراص ميفلوكين واسمه التجاري لاريام ( قرص قبل السفر بأسبوع ) ثم يؤخذ العلاج في نفس اليوم من كل اسبوع طول فترة التواجد بالمنطقة الموبوءة بالملاريا ويستمر تناول العقار لمدة ٤ اسابيع بعد العودة ويمكن الحصول عليها من الإدارة العامة لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة أو مكاتب التطعيم الدولية بموجب مستندات السفر الرسمية وفي حالة وجود مانع لإستعمال المفلوكين مثل:-

(١) شخص يعاني من أمراض ( نفسية - قلب - صرع ) .

(٢) السفر فجأة حيث أنه يجب تناوله قبل السفر بأسبوع علي الأقل .

(٣) دول بها أنواع من الملاريا تقاوم المفلوكين ( تايلاند - ميانمار - كمبوديا ) .

الخامس  
الملاريا

